



Прайс-каталог на систему трубопровода с БРС соединением


ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>БРС под приварку (черный металл)</u>	3-4 стр.
<u>Комплектующие</u>	4 стр.
<u>БРС под приварку (оцинкованные)</u>	5 стр.
<u>Заглушки БРС</u>	6-7 стр.
<u>БРС под рукав</u>	7-9 стр.
<u>Переходы БРС на резьбу, на фланец</u>	9-11 стр.
<u>Отводы, тройники, подводы, переходы с БРС</u>	11-16 стр.
<u>Оцинкованные трубы БРС</u>	16-17 стр.
<u>Донные клапана, обратные клапана, заборные фильтры БРС</u>	17-19 стр.
<u>Фитинги ОЦ БРС для распределения навоза</u>	20-21 стр.
<u>БРС алюминиевые</u>	21 стр.
<u>БРС из нержавеющей стали</u>	21-24 стр.
<u>БРС для труб ПЭ100</u>	24-25 стр.



Инструкция.


Этапы сборки быстроразъемных соединений (БРС) диаметром от Ø 50 до Ø 194.



1. Установите БРС "папа" напротив уплотняющего кольца расположенного внутри БРС "мама".
2. Разместите короткий крюк рычажного кольца на внешнем крае БРС "мама".
3. Удерживая установленный короткий крюк на внешнем крае БРС "мама", открывайте ручку, чтобы длинный крюк установился на внешнем крае БРС "папа".
4. Затем, убедившись, что БРС "папа" достаточно выровнено и не создает риска повреждения уплотняющему кольцу- прокладке, закройте ручку, чтобы полностью зажать обе части соединения вместе.

Внимание! Для обеспечения полной безопасности от случайных открытий, вставьте шплинт в предусмотренные отверстия, находящиеся в ручке и длинном крюке. Новые соединения: для обеспечения более легкого закрытия рекомендуется (особенно для соединений больших диаметров) слегка смазать уплотняющее кольцо любым видом подходящей смазки.

Этапы сборки быстроразъемных соединений (БРС) диаметром от Ø 250 до Ø 450.



1 и 2 этапы сборки аналогичны сборке соединений от Ø 50 до Ø 194.

3. Удерживая установленный короткий крюк на внешнем крае БРС "мама", открывайте длинный крюк так, чтобы он установился на противоположном внешнем крае.
4. Затем, убедившись, что БРС "папа" соединения достаточно выровнено и не создает риска повреждения уплотняющему кольцу, вставьте ручку в рычаг, чтобы полностью зажать обе части соединения вместе.

МАТЕРИАЛЫ

- Железные БРС произведены преимущественно из S235JR, UNI EN ISO 10025-2005 (аналог Fe360B, UNI EN ISO 10025-1995), покрываются горячим цинком в соответствии с правилами UNI EN ISO 1461.
- БРС из нержавеющей стали произведены из X5CrNi18-10, UNI EN 10088 (аналог AISI304).
- БРС из алюминия сделаны из EN AB 44100 – AlSi12 (b) (высокопрочный сплав гарантирует отличную свариваемость и хорошую механическую прочность).

Для обеспечения герметичности соединений, уплотняющие кольца изготавливаются из смеси натурального каучука (NR) и стирен-бутадиенового каучука (SBR)

Рабочая температура уплотнительных колец:

Стандарт - 30°...+95°C

Маслостойкое - 40°...+130°C

EPDM повышенной прочности - 80°...+150°C

Прайс-каталог

Вид	Артикул	D, мм	Цена, €
БРС под приварку (черный металл)			
БРС комплект под приварку (черный металл) Art. 0301N			
		50	9,72
		76	14,26
		89	24,17
		108	27,46
		133	42,78
		159	51,48
		194	105,43
БРС "мама" под приварку с уплотняющим кольцом (чёрный металл) Art. 0302N			
	0302N050K00S	50	2,02
	0302N076K00S	76	2,31
	0302N089K00S	89	4,49
	0302N108K00S	108	5,79
	0302N133K00S	133	10,67
	0302N159K00S	159	12,12
	0302N194K00S	194	23,36
БРС "папа" под приварку (чёрный металл) Art. 0303N			
	0303N050S00S	50	1,48
	0303N076S00S	76	1,57
	0303N089S00S	89	2,96
	0303N108S00S	108	4,60
	0303N133S00S	133	6,06
	0303N159S00S	159	6,96
	0303N194S00S	194	14,39
Рычажное кольцо с ручкой (чёрный металл) Art. 0304N			
	0304N050S00B	50	6,23
	0304N076S00B	76	10,37
	0304N089S00B	89	16,72
	0304N108S00B	108	17,07
	0304N133S00B	133	26,05
	0304N159S00B	159	32,41
	0304N194S00B	194	67,68
БРС большого диаметра (комплект под приварку, чёрный металл) Art. 0301N-1			
		*250	208,21
		*300	301,11
		*400	517,60
		*450	**
БРС "мама" под приварку с уплотняющим кольцом (чёрный металл) Art. 0302N-1			
	0302N250K00S	250	48,36
	0302N300K00S	300	79,53
	0302N400K00S	400	147,50
	0302N450K00S	450	**

БРС "папа" под приварку (чёрный металл) Art. 0303N-1			
	0303N250K00S	250	26,35
	0303N300S00S	300	44,90
	0303N400S00S	400	89,87
	0303N450S00S	450	**
Рычажное кольцо без ручки большого диаметра (чёрный металл) Art. 0304N-1			
	0304N250S50B	*250	133,50
	0304N300S50B	*300	176,67
	0304N400S50B	*400	280,23
	0304N450S50B	*450	**
Комплекующие			
Рычаг для рычажного кольца большого диаметра Art. M304N, Art. M304C			
	M304N300S00S	250-300-400-450	10,18
	M304C300S00S	250-300-400-450	13,61
Шплинт-фиксатор ОЦ Art. 0390C			
	0390C050S00K	50	75,83
	0390C076S00K	76	78,00
	0390C089S00K	89-108	80,17
	0390C133S00K	133	80,17
	0390C159S00K	159-194	82,33
	0390C300S00K	250-300	50,56
Уплотняющее резиновое кольцо-прокладка стандарт Art. 03050			
	03050050G00S	50	0,42
	03050076G00S	76	0,70
	03050089G00S	89	1,68
	03050108G00S	108	1,78
	03050133G00S	133	3,33
	03050159G00S	159	3,56
	03050194G00S	194	8,06
	03050250G00S	250	9,87
	03050300S00S	300	18,01
Уплотняющее резиновое кольцо-прокладка маслостойкое Art. 03060 - 1			
	03060050G00S	50	1,76
	03060076G00S	76	2,17
	03060089G00S	89	2,68
	03060108G00S	108	3,43
	03060133G00S	133	6,63
	03060159G00S	159	7,12
	03060194G00S	194	13,13
	03060250G00S	250	16,60
	03060300G00S	300	21,20
Уплотняющее кольцо-прокладка из EPDM повышенной прочности Art. 03060 - 2			
	03060050G01S	50	1,77
	03060076G01S	76	2,17
	03060089G01S	89	2,68
	03060108G01S	108	3,43
	03060133G01S	133	6,63
	03060159G01S	159	7,12
	03060194G01S	194	13,13
	03060250G01S	250	16,71
	03060300G01S	300	20,33
	03060400G01S	400	44,59
	03060450G01S	450	31,72

БРС под приварку (оцинкованные)
Комплект БРС ОЦ под приварку Art. 0301С

		50	12,25
		76	19,64
		89	32,99
		108	39,47
		133	60,07
		159	74,28
		194	143,98

БРС ОЦ "мама" под приварку с уплотняющим кольцом Art. 0302С

	0302C050K00S	50	2,42
	0302C076K00S	76	3,07
	0302C089K00S	89	5,92
	0302C108K00S	108	8,11
	0302C133K00S	133	14,24
	0302C159K00S	159	16,22
	0302C194K00S	194	32,47

БРС ОЦ "папа" под приварку Art. 0303С

	0303C050S00S	50	1,96
	0303C076S00S	76	2,46
	0303C089S00S	89	4,23
	0303C108S00S	108	7,14
	0303C133S00S	133	9,26
	0303C159S00S	159	10,74
	0303C194S00S	194	21,98

Рычажное кольцо ОЦ с ручкой Art. 0304С

	0304C050S00B	50	7,87
	0304C076S00B	76	14,12
	0304C089S00B	89	22,85
	0304C108S00B	108	24,22
	0304C133S00B	133	36,58
	0304C159S00B	159	47,32
	0304C194S00B	194	89,52

Комплект БРС ОЦ под приварку большого диаметра Art. 0301С-1

		*250	283,37
		*300	401,70
		*400	667,75
		*450	**

БРС ОЦ "мама" под приварку с уплотняющим кольцом Art. 0302С-1

	0302C250K00S	250	63,04
	0302C300K00S	300	104,90
	0302C400K00S	400	184,20
	0302C450K00S	450	**

БРС ОЦ "папа" под приварку Art. 0303С-1

	0303C250K00S	250	44,10
	0303C300S00S	300	62,75
	0303C400S00S	400	133,25
	0303C450S00S	450	**

Рычажное кольцо ОЦ без ручки большого диаметра Art. 0304С-1

	0304C250S50B	*250	177,54
	0304C300S50B	*300	234,07
	0304C400S50B	*400	350,30
	0304C450S50B	*450	**

Заглушки БРС

Заглушка "папа" с ручкой (чёрный металл) Art. 0307N

	0307N050S05S	50	7,19
	0307N076S05S	76	11,67
	0307N089S05S	89	16,15
	0307N108S05S	108	17,47
	0307N133S05S	133	26,01
	0307N159S05S	159	40,22
	0307N194S05S	194	50,05

Заглушка "папа" ОЦ с ручкой

	0307C050S05S	50	8,72
	0307C076S05S	76	15,02
	0307C089S05S	89	21,44
	0307C108S05S	108	24,08
	0307C133S05S	133	34,36
	0307C159S05S	159	52,05
	0307C194S05S	194	66,50

Заглушка "мама" с уплотняющим кольцом (чёрный металл) Art. 0308N


	0308N050K50S	50	2,42
	0308N076K50S	76	2,77
	0308N089K50S	89	5,38
	0308N108K50S	108	6,94
	0308N133K50S	133	12,82
	0308N159K50S	159	19,38
	0308N194K50S	194	28,04
	0308N250K50S	250	77,38
	0308N300K50S	300	119,30

Заглушка "мама" ОЦ с уплотняющим кольцом Art. 0308C


	0308C050K00S	50	4,42
	0308C076K00S	76	5,55
	0308C089K00S	89	8,91
	0308C108K00S	108	11,39
	0308C133K00S	133	19,01
	0308C159K00S	159	26,82
	0308C194K00S	194	45,75
	0308C250K00S	250	102,45
	0308C300K00S	300	160,84
	0308C400K00S	400	315,55

Заглушка "папа" (чёрный металл) Art. TMS

	TMS050BK	50	1,78
	TMS076BN	76	1,89
	TMS089BN	89	3,55
	TMS108BN	108	5,53
	TMS133BN	133	7,27
	TMS159BN	159	10,44
	TMS194BN	194	17,26
	TMS250BN	250	45,50
	TMS300BN	300	67,35
	TMS400BN	400	182,29
	TMS450BN	450	**

Заглушка "папа" ОЦ с рычажным кольцом Art. 0323C


0323C050S00B	50	14,22
0323C076S00B	76	21,20
0323C089S00B	89	32,34
0323C108S00B	108	36,87
0323C133S00B	133	52,64
0323C159S00B	159	66,98
0323C194S00K	194	120,74
0323C250S50K	*250	249,76
0323C300S50K	*300	329,81
0323C400S50K	*400	612,90
0323C450S50K	450	**

БРС под рукав
БРС под рукав ОЦ "папа" с рычажным кольцом Art. 0309C - Z


0309C050S00K	50x50	13,66
0309C076S01K	76x63	22,31
0309C076S02K	76x70	24,47
0309C076S00K	76x76	22,45
0309C089S01K	89x76	33,01
0309C089S00K	89x89	33,51
0309C108S04K	108x76	55,84
0309C108S03K	108x89	52,34
0309C108S01K	108x100	40,37
0309C108S00K	108x108	42,45
0309C133S01K	133x125	57,15
0309C159S03K	159x100	92,44
0309C159S01K	159x150	73,00
0309C194S02K	194x200	139,13
0309C250S50K	*250x250	275,60
0309C300S50K	*300x300	357,05
0309C400S50K	**400x404	599,65
0309C450S50K	**450x450	**

БРС под рукав ОЦ "мама" с уплотняющим кольцом Art. 0310C - Z


0310C050K00S	50x50	6,32
0310C076K01S	76x63	8,91
0310C076K02S	76x70	12,29
0310C076K00S	76x76	9,04
0310C089K01S	89x76	11,88
0310C089K00S	89x89	12,32
0310C108K04S	108x76	29,72
0310C108K03S	108x89	24,65
0310C108K01S	108x100	17,43
0310C108K00S	108x108	19,58
0310C133K01S	133x125	25,66
0310C159K03S	159x100	45,66
0310C159K01S	159x150	31,14
0310C194K02S	194x200	59,77
0310C250K00S	250x250	116,17
0310C300K00S	300x300	163,28
0310C400K00S	400x404	300,30
0310C450K00S	450x450	**

БРС под рукав ОЦ "папа" с рычажным кольцом (низкое давление) Art. 0309C-LP

	0309C108S16K	108x100	33,06
	0309C159S12K	159x150	59,51
	0309C194S10K	194x200	109,73

Рычажное кольцо ОЦ с ручкой (низкое давление) Art. 0304C-LP

	0304C108S08B	108	16,91
	0304C159S08B	159	33,84
	0304C194S07B	194	65,78

БРС под тяжелый рукав ОЦ "папа" с рычажным кольцом Art. 0309C - HD

	0309C108S21K	108x103	86,97
	0309C159S15K	159x154	137,46
	0309C194S12K	194x205	242,88
	0309C250S51K	250x255	395,98
	0309C300S52K	300x306	584,22

БРС под тяжелый рукав ОЦ "мама" с уплотняющим кольцом Art. 0310C - HD

	0310C108K20S	108x103	64,92
	0310C159K15S	159x154	96,30
	0310C194K13S	194x205	165,67
	0310C250K05S	250x255	234,79
	0310C300K04S	300x306	391,46

БРС под рукав ОЦ "папа" с рычажным кольцом (под опресовку) Art. 0309C - CR

	0309C050S05K	50x50	19,92
	0309C076S11K	76x65	31,27
	0309C076S10K	76x75	30,76
	0309C089S06K	89x75	43,55
	0309C089S05K	89x90	43,54
	0309C108S20K	108x100	51,26
	0309C108S19K	108x110	53,87
	0309C133S07K	133x125	69,72
	0309C159S14K	159x150	95,98
	0309C194S11K	194x200	173,00
	0309C250S52K	250x250	360,87
	0309C300S53K	300x300	470,70

БРС под рукав ОЦ "мама" с уплотняющим кольцом (под опресовку) Art. 0310C - CR

	0310C050K07S	50x50	14,65
	0310C076K09S	76x65	18,08
	0310C076K03S	76x75	17,59
	0310C089K09S	89x75	22,76
	0310C089K10S	89x90	22,80
	0310C108K18S	108x100	28,70
	0310C108K19S	108x110	31,30
	0310C133K06S	133x125	39,14
	0310C159K11S	159x150	55,38
	0310C194K11S	194x200	95,95
	0310C250K06S	250x250	178,91
	0310C300K08S	300x300	252,10

БРС под тяжелый рукав ОЦ "папа" с рычажным кольцом Art. 0309C - 5

	0309C089S02K	89x76	43,56
	0309C108S12K	108x102	54,83
	0309C159S09K	159x152	100,30
	0309C194S08K	194x203	202,25

БРС под тяжелый рукав ОЦ "мама" с уплотняющим кольцом Art. 0310C - 3

	0310C089K02S	89x76	21,89
	0310C108K05S	108x102	31,94
	0310C159K05S	159x152	59,37
	0310C194K07S	194x203	124,88

БРС под гибкий ПВХ шланг ОЦ "папа" с рычажным кольцом Art. 0309C - 7

	0309C050S03K	50x50	17,76
	0309C108S13K	108x100	44,98
	0309C159S10K	159x150	85,50

БРС под гибкий ПВХ шланг ОЦ "мама" с уплотняющим кольцом Art. 0310C - 4

	0310C050K03S	50x50	10,56
	0310C108K11S	108x100	21,26
	0310C159K07S	159x150	43,33

Переходы БРС на резьбу, на фланец
Переход ОЦ БРС "папа" - GAS/BSTP резьба (DIN) с рычажным кольцом с ручкой Art. 0311C - GAS

	0311C050S00K	50x1 1/2"	17,28
	0311C050S01K	50x2"	17,82
	0311C076S03K	76x1 1/2"	40,05
	0311C076S02K	76x2"	31,21
	0311C076S00K	76x2 1/2"	26,08
	0311C076S01B	76x3"	26,64
	0311C089S01K	89x2 1/2"	41,82
	0311C089S00K	89x3"	37,40
	0311C108S01K	108x3"	49,83
	0311C108S00K	108x4"	44,58
	0311C133S00K	133x5"	66,64
	0311C159S00K	159x6"	86,85
	0311C194S00K	194x8"	162,54

Переход ОЦ БРС "папа" - NPT резьба с рычажным кольцом с ручкой Art. 0311C - NPT

	0311C050S10K	50x2"	19,07
	0311C076S10B	76x3"	28,55
	0311C108S04K	108x4"	48,23
	0311C159S04K	159x6"	89,39
	0311C194S01K	194x8"	172,19

Переход удлиненный ОЦ БРС "папа" - NPT резьба с рычажным кольцом с ручкой Art. 0311C - NPT XL

	0311C050S11K	50x2"	21,00
	0311C076S06B	76x3"	32,99
	0311C108S05K	108x4"	58,42
	0311C159S03K	159x6"	111,41
	0311C194S02K	194x8"	213,68

Переход ОЦ БРС "мама" - GAS/BSTP резьба (DIN) с уплотняющим кольцом Art. 0312C - GAS


0312C050K00S	50x1 1/2"	9,76
0312C050K01S	50x2"	10,21
0312C076K03S	76x1 1/2"	24,04
0312C076K02S	76x2"	17,56
0312C076K00S	76x2 1/2"	12,48
0312C076K01S	76x3"	13,16
0312C089K01S	89x2 1/2"	20,85
0312C089K00S	89x3"	16,06
0312C108K01S	108x3"	27,26
0312C108K00S	108x4"	21,83
0312C133K00S	133x5"	34,80
0312C159K00S	159x6"	44,51
0312C194K00S	194x8"	89,45

Переход ОЦ БРС "мама" - NPT резьба с уплотняющим кольцом Art. 0312C - NPT


0312C050K03S	50x2"	11,70
0312C076K04S	76x3"	15,30
0312C108K04S	108x4"	25,83
0312C159K04S	159x6"	45,71
0312C194K01S	194x8"	95,12

Переход ОЦ БРС "папа" - фланец PN10 (EN 1092-1) с рычажным кольцом с ручкой Art. 0313C - EN


0313C050S01B	50x50	32,38
0313C076S00B	76x65	46,27
0313C076S02B	76x80	49,96
0313C089S00B	89x80	61,00
0313C108S00B	108x100	69,64
0313C133S00B	133x125	96,15
0313C159S00B	159x150	126,75
0313C194S00B	194x200	237,89
0313C250S51B	**250x250	400,23
0313C300S50B	**300x300	509,22
0313C400S50B	**400x400	797,39
0313C450S50B	**450x450	**

Переход ОЦ БРС "мама" - фланец PN10 (EN 1092-1) с уплотняющим кольцом Art. 0314C - EN


0314C050K01S	50x50	24,34
0314C076K00S	76x65	31,58
0314C076K01S	76x80	35,28
0314C089K00S	89x80	38,26
0314C108K00S	108x100	42,82
0314C133K00S	133x125	60,97
0314C159K00S	159x150	77,19
0314C194K00S	194x200	147,13
0314C250K00S	250x250	225,68
0314C300K04S	300x300	300,13
0314C400K00S	400x400	722,66

Переход ОЦ БРС "папа" - фланец PN10 (ANSI) с рычажным кольцом с ручкой 0313C - ANSI


0313C050S04B	50x2"	35,91
0313C108S07B	108x4"	85,16
0313C159S07B	159x6"	136,27
0313C194S08B	194x8"	237,84
0313C250S50B	**250x10"	430,56
0313C300S51B	**300x12"	549,84
0313C400S51B	**400x16"	908,56

Переход ОЦ БРС "мама" - фланец PN10 (ANSI) с уплотняющим кольцом Art. 0314C - ANSI


0314C050K03S	50x2"	27,86
0314C108K04S	108x4"	58,73
0314C159K10S	159x6"	86,71
0314C194K08S	194x8"	147,10
0314C250K02S	250x10"	256,01
0314C300K01S	300x12"	340,73
0314C400K01S	400x16"	783,94

Переход ОЦ БРС "папа" - фланец PN10 (BS10 таб. Д) с рычажным кольцом с ручкой Art. 0313C - BS10


0313C050S03B	50x2"	33,55
0313C076S03B	76x3"	47,97
0313C089S08B	89x3"	61,89
0313C108S13B	108x4"	75,69
0313C133S02B	133x5"	101,41
0313C159S01B	159x6"	126,50
0313C194S01B	194x8"	236,41
0313C250S52B	**250x10"	402,18
0313C300S55B	**300x12"	565,37
0313C400S52B	**400x16"	**

Переход ОЦ БРС "мама" - фланец PN10 (BS10 таб. Д) с уплотняющим кольцом Art. 0314C - BS10


0314C050K02S	50x2"	25,27
0314C076K04S	76x3"	35,11
0314C089K05S	89x3"	37,48
0314C108K03S	108x4"	49,21
0314C133K02S	133x5"	67,74
0314C159K01S	159x6"	78,00
0314C194K01S	194x8"	142,22
0314C250K03S	250x10"	225,64
0314C300K05S	300x12"	355,49
0314C400K02S	400x16"	**

Отводы, тройники, подводы, переходы с БРС
Отвод 90° ОЦ БРС "папа" с фланцем PN10 (EN 1092-1) с рычажным кольцом с ручкой Art. 0916C - EN


0916C050S00B	50x50	43,72
0916C076S00B	76x80	61,11
0916C089S00B	89x80	71,62
0916C108S02B	108x100	97,06
0916C133S00B	133x125	**
0916C159S05B	159x150	188,27
0916C194S00B	194x200	298,95
0916C250S50B	**250x250	509,43
0916C300S50B	**300x300	640,77
0916C400S51B	**400x400	**

Отвод 90° ОЦ БРС "мама" с фланцем PN10 (EN 1092-1) с уплотняющим кольцом Art. 0917C - EN


0917C050K00S	50x50	36,31
0917C076K03S	76x80	47,59
0917C089K15S	89x80	50,45
0917C108K02S	108x100	73,81
0917C133K00S	133x125	**
0917C159K00S	159x150	146,43
0917C194K02S	194x200	219,92
0917C250K00S	250x250	347,92
0917C300K00S	300x300	448,85
0917C400K00S	400x400	**

Отвод 90° ОЦ БРС "папа" с фланцем PN10 (ANSI) с рычажным кольцом с ручкой Art. 0916C - ANSI


0916C050S01B	50x2"	51,87
0916C108S08B	108x4"	115,27
0916C159S07B	159x6"	195,55
0916C194S03B	194x8"	321,11
0916C250S52B	**250x10"	541,46
0916C300S52B	**300x12"	687,84
0916C400S51B	**400x16"	**

Отвод 90° ОЦ БРС "мама" с фланцем PN10 (ANSI) с уплотняющим кольцом Art. 0917C - ANSI


0917C050K01S	50x2"	47,85
0917C108K06S	108x4"	100,52
0917C159K02S	159x6"	183,11
0917C194K01S	194x8"	266,90
0917C250K02S	250x10"	412,31
0917C300K02S	300x12"	535,15
0917C400K01S	400x16"	**

Отвод 90° ОЦ БРС "папа"- "мама" с уплотняющим и рычажным кольцами Art. 0315C - 1


0315C050K00B	50	27,21
0315C076K00B	76	38,52
0315C089K00B	89	53,51
0315C108K00B	108	67,80
0315C133K00B	133	97,72
0315C159K02B	159	146,04
0315C194K04B	194	235,90
0315C250K50B	*250	432,41
0315C300K50B	*300	581,40
0315C400K50B	*400	1148,32
0315C450K50B	*450	**

Отвод 60° ОЦ БРС "папа"- "мама" с уплотняющим и рычажным кольцами Art. 0315C - 2


0315C050K04B	50	27,21
0315C076K05B	76	38,52
0315C089K03B	89	53,51
0315C108K14B	108	67,80
0315C133K02B	133	97,72
0315C159K08B	159	146,04
0315C194K17B	194	235,90
0315C250K55B	*250	432,41
0315C300K53B	*300	581,40
0315C400K53B	*400	1148,32
0315C450K53B	*450	**

Отвод 45° ОЦ БРС "папа"- "мама" с уплотняющим и рычажным кольцами Art. 0315C - 3


0315C050K01B	50	23,95
0315C076K01B	76	34,45
0315C089K01B	89	49,13
0315C108K01B	108	59,32
0315C133K01B	133	86,20
0315C159K03B	159	117,27
0315C194K06B	194	199,78
0315C250K51B	*250	375,71
0315C300K51B	*300	513,44
0315C400K51B	*400	920,96
0315C450K51B	*450	**

Отвод 30° ОЦ БРС "папа"- "мама" с уплотняющим и рычажным кольцами Art. 0315C - 4



0315C050K03B	50	23,95
0315C076K02B	76	34,45
0315C089K02B	89	49,13
0315C108K13B	108	59,32
0315C133K03B	133	86,20
0315C159K23B	159	117,27
0315C194K07B	194	199,78
0315C250K54B	*250	375,71
0315C300K52B	*300	513,44
0315C400K52B	*400	866,94
0315C450K52B	*450	**

Отвод 90° короткий ОЦ БРС "папа"- "мама" с уплотняющим и рычажным кольцами Art. 0315C - 5



0315C050K07B	50	24,19
0315C076K06B	76	38,97
0315C089K04B	89	58,21
0315C108K17B	108	75,24
0315C133K04B	133	117,94
0315C159K21B	159	161,45
0315C194K22B	194	360,52
0315C250K56B	*250	707,28
0315C300K56B	*300	997,53

Отвод 45° короткий ОЦ БРС "папа"- "мама" с уплотняющим и рычажным кольцами Art. 0315C - 6




0315C050K08B	50	23,13
0315C076K07B	76	36,40
0315C089K05B	89	54,24
0315C108K18B	108	68,90
0315C133K05B	133	108,10
0315C159K22B	159	145,91
0315C194K23B	194	328,86
0315C250K57B	*250	651,38
0315C300K57B	*300	900,94


Тройник ОЦ БРС с выходом "папа" с уплотняющим и рычажными кольцами Art. 0316C


0316C050K00B	50	46,25
0316C076K00B	76	71,36
0316C089K00B	89	101,11
0316C108K00B	108	121,20
0316C133K00B	133	168,04
0316C159K00B	159	210,60
0316C194K00B	194	375,56
0316C250K50B	*250	713,02
0316C300K50B	*300	940,91
0316C400K50B	*400	**
0316C450K50B	*450	**

Тройник ОЦ БРС с выходом "мама" с уплотняющими и рычажным кольцами Art. 0317C


0317C050K00B	50	38,12
0317C076K00B	76	57,04
0317C089K00B	89	78,66
0317C108K00B	108	93,81
0317C133K00B	133	131,66
0317C159K00B	159	166,93
0317C194K00B	194	310,82
0317C250K50B	*250	542,66
0317C300K50B	*300	750,24
0317C400K50B	*400	**
0317C450K50B	*450	**

Тройник ОЦ БРС с фланцем PN10 (EN 1092-1) с уплотняющими и рычажным кольцами Art. 0347C			
	0347C050K02B	50	42,02
	0347C076K02B	76	60,94
	0347C089K02B	89	87,76
	0347C108K02B	108	177,87
	0347C133K02B	133	226,59
	0347C159K02B	159	246,65
	0347C194K02B	194	364,36
	0347C250K02B	*250	**
	0347C300K02B	*300	**
Переход ОЦ БРС "папа"-"мама" с уплотняющим и рычажным кольцами Art. 0318C			
	0318C076K00B	76x50	27,40
	0318C089K00B	89x76	36,11
	0318C108K00B	108x89	48,66
	0318C133K00B	133x108	61,88
	0318C159K01B	159x108	65,30
	0318C159K00B	159x133	78,43
	0318C194K00B	194x159	121,49
	0318C250K00B	250x194	228,57
	0318C300K50B	300x250*	405,08
	0318C400K50B	400X300*	746,64
	0318C450K50B	450X400*	**
Переход ОЦ БРС "мама"-"папа" с уплотняющим и рычажным кольцами Art. 0319C			
	0319C050K00K	50x76	31,34
	0319C050K01K	50x89	90,39
	0319C076K00B	76x89	42,67
	0319C076K01K	76x108	99,19
	0319C089K00B	89x108	50,02
	0319C108K00B	108x133	57,66
	0319C108K01K	108x159	79,31
	0319C133K00B	133x159	89,70
	0319C159K00K	159x194	166,10
	0319C194K00K	194x250*	312,04
	0319C250K50B	250x300*	434,99
	0319C300K50K	300x400*	826,46
	0319C400K50B	400x450*	**
Подвод ОЦ лебединная шея БРС "папа"-"мама" с уплотняющим и рычажным кольцами Art. 0320C - 1			
	0320C050K00B	50	88,82
	0320C076K00B	76	128,99
	0320C089K00B	89	153,43
	0320C108K00B	108	210,07
	0320C133K00B	133	269,37
	0320C159K06B	159	354,26
	0320C194K00B	194	611,57
Подвод ОЦ лебединная шея с параллельными БРС "папа"-"мама" с уплот. и рычаж. кольцами Art. 0320C - 2			
	0320C076K01B	76	120,65
	0320C089K02B	89	143,42
	0320C108K01B	108	216,74
	0320C133K04B	133	302,74
	0320C159K04B	159	384,29
	0320C194K02B	194	594,89

Тройник ОЦ БРС с выходом GAS резьбой с уплотняющими и рычажным кольцами Art. 0322C - Gas			
	0322C108K01B	108x1 1/2"	134,04
	0322C133K00B	133x2"	138,31
	0322C159K04B	159x2"	204,00
	0322C159K03B	159x2 1/2"	222,91
Тройник ОЦ БРС с выходом NTP резьбой с уплотняющими и рычажным кольцами Art. 0322C - NPT			
	0322C108K05B	108x2"	202,20
	0322C159K05B	159x3"	252,17
	0322C194K02B	194x4"	347,80
	0322C250K51B	*250x4"	621,62
	0322C300K53B	*300x4"	774,89
	0322C400K50B	400x4"	1144,04
	0322C450K50B	450x4"	**
Тройник ОЦ БРС "штаны" с двумя выходами "мама" с уплотняющими и рычажным кольцами Art. 0337C			
	0337C050K00B	50-50-50	65,13
	0337C076K00B	76-76-76	99,55
	0337C089K00B	89-89-89	117,25
	0337C108K00B	108-108-108	138,85
	0337C133K00B	133-133-133	198,71
	0337C159K00B	159-159-159	224,15
	0337C194K00B	194-194-194	341,91
	0337C250K50B	250-250-250	757,35
	0337C300K50B	300-300-300	982,74
	0337C400K50B	400-400-400	**
	0337C450K50B	450-450-450	**
Тройник ОЦ БРС "штаны" с двумя выходами "папа" с уплотняющим и рычажными кольцами Art. 0338C			
	0338C050K00B	50-50-50	72,49
	0338C076K00B	76-76-76	113,59
	0338C089K00B	89-89-89	139,11
	0338C108K00B	108-108-108	161,41
	0338C133K00B	133-133-133	231,58
	0338C159K00B	159-159-159	270,97
	0338C194K00B	194-194-194	428,21
	0338C250K50B	250-250-250	902,86
	0338C300K50B	300-300-300	1158,14
	0338C400K50B	400-400-400	**
	0338C450K50B	450-450-450	**
Переходник ОЦ БРС "мама"-"мама" с уплотняющими кольцами Art. 0945C			
	0945C050K00S	50	10,45
	0945C076K00S	76	15,04
	0945C089K00S	89	22,71
	0945C108K00S	108	28,91
	0945C133K00S	133	45,10
	0945C159K00S	159	52,57
	0945C194K00S	194	93,07
	0945C250K00S	250	165,67
	0945C300K00S	300	258,70
	0945C400K00S	400	**
	0945C450K00S	450	**

Переходник ОЦ БРС "папа"- "папа" с рычажными кольцами Art. 0947C


0947C050S00B	50	26,94
0947C076S00B	76	43,29
0947C089S00B	89	68,26
0947C108S00B	108	81,20
0947C133S00B	133	114,73
0947C159S00B	159	145,96
0947C194S00B	194	265,10
0947C250S50B	*250	506,68
0947C300S50B	*300	663,98
0947C400S50B	*400	**
0947C450S50B	*450	**

Оцинкованные трубы БРС
Оцинкованные трубы БРС с уплотняющим и рычажным кольцами Art. 0915C

L (мм)-длина трубы S (мм)-толщина стенки	L = 1000, S=1,8	0915C108K17B	4" x 100	124,94
	L = 2000, S=1,8	0915C108K33B	4" x 100	164,49
	L = 3000, S=1,8	0915C108K25B	4" x 100	185,19
	L = 4000, S=1,8	0915C108K34B	4" x 100	234,16
	L = 5000, S=1,8	0915C108K35B	4" x 100	268,46
	L = 5800, S=0,9	0915C108K10B	4" x 100	**
	L = 5800, S=1,8	0915C108K26B	4" x 100	297,48
	L = 6000, S=0,9	0915C108K09B	4" x 100	**
	L = 6000, S=1,8	0915C108K24B	4" x 100	304,34
	L = 5800, S=1	0915C133K08B	5" x 120	**
	L = 6000, S=1	0915C133K00B	5" x 120	**
	L = 5800, S=1	0915C133K20B	5" x 133	**
	L = 6000, S=1	0915C133K06B	5" x 133	**
	L = 1000, S=1,8	0915C159K45B	6" x 150	167,27
	L = 1500, S=1,8	0915C159K56B	6" x 150	199,32
	L = 2000, S=1,8	0915C159K53B	6" x 150	219,97
	L = 3000, S=1,8	0915C159K38B	6" x 150	273,00
	L = 4000, S=1,8	0915C159K57B	6" x 150	333,27
	L = 5000, S=1,8	0915C159K58B	6" x 150	383,46
	L = 5800, S=1,8	0915C159K43B	6" x 150	424,32
	L = 6000, S=1,8	0915C159K52B	6" x 150	434,62
	L = 5800, S=1,1	0915C159K44B	6" x 150	**
	L = 6000, S=1,1	0915C159K03B	6" x 150	**
	L = 1000, S=2	0915C194K16B	8" x 200	259,91
	L = 1500, S=2	0915C194K14B	8" x 200	303,16
	L = 2000, S=2	0915C194K03B	8" x 200	334,62
	L = 3000, S=2	0915C194K17B	8" x 200	408,53
	L = 4000, S=2	0915C194K30B	8" x 200	500,24
	L = 5000, S=2	0915C194K31B	8" x 200	575,73
	L = 5800, S=2	0915C194K07B	8" x 200	632,03
	L = 6000, S=2	0915C194K18B	8" x 200	653,42
	L = 5800, S=1,5	0915C194K08B	8" x 200	590,01
	L = 6000, S=1,5	0915C194K00B	8" x 200	604,67



Оцинкованные трубы БРС с уплотняющим и рычажным кольцами Art. 0915C - 1

L (мм)-длина трубы S (мм)-толщина стенки	L = 1000, S=2	0915C250K56B	*10" x 250	424,40
	L = 1500, S=2	0915C250K55B	*10" x 250	485,51
	L = 2000, S=2	0915C250K57B	*10" x 250	529,58
	L = 3000, S=2	0915C250K50B	*10" x 250	634,76
	L = 4000, S=2	0915C250K58B	*10" x 250	765,09
	L = 5000, S=2	0915C250K59B	*10" x 250	870,27
	L = 5800, S=2	0915C250K54B	*10" x 250	953,13
	L = 6000, S=2	0915C250K60B	*10" x 250	975,47
	L = 1000, S=2	0915C300K55B	*12" x 300	512,02
	L = 1500, S=2	0915C300K54B	*12" x 300	573,73
	L = 2000, S=2	0915C300K56B	*12" x 300	623,14
	L = 3000, S=2	0915C300K50B	*12" x 300	734,27
	L = 4000, S=2	0915C300K58B	*12" x 300	870,92
	L = 5000, S=2	0915C300K59B	*12" x 300	982,05
	L = 5800, S=2	0915C300K60B	*12" x 300	1070,95
	L = 6000, S=2	0915C300K61B	*12" x 300	1093,17
	L = 1000, S=2	0915C400K50B	*16" x 404	851,93
	L = 2000, S=2	0915C400K52B	*16" x 404	1023,01
	L = 3000, S=2	0915C400K54B	*16" x 404	1194,09
	L = 4000, S=2	0915C400K56B	*16" x 404	1393,48
	L = 5000, S=2	0915C400K58B	*16" x 404	1564,56
	L = 5800, S=2	0915C400K60B	*16" x 404	1701,44
	L = 6000, S=2	0915C400K62B	*16" x 404	1735,66
	L = 1000, S=2,5	0915C400K51B	*16" x 404	879,74
	L = 2000S=2,5	0915C400K53B	*16" x 404	1093,59
	L = 3000S=2,5	0915C400K55B	*16" x 404	1307,44
	L = 4000S=2,5	0915C400K57B	*16" x 404	1549,60
	L = 5000S=2,5	0915C400K59B	*16" x 404	1763,45
	L = 5800S=2,5	0915C400K61B	*16" x 404	1934,53
	L = 6000S=2,5	0915C400K63B	*16" x 404	1977,30

Донные клапана, обратные клапана, заборные фильтры БРС
Донный клапан ОЦ со штуцером под рукав Art. 0160C - 3


	0160C050S00S	50	58,88
	0160C060S00S	60	55,11
	0160C063S00S	63	60,49
	0160C076S00S	76	68,16
	0160C080S00S	80	62,48
	0160C089S00S	89	68,95
	0160C100S00S	100	72,41
	0160C108S00S	108	82,04
	0160C120S00S	120	97,45
	0160C125S00S	125	109,75
	0160C150S00S	150	118,94
	0160C159S00S	159	138,10
	0160C200S00S	200	303,34
	0160C250S00S	250	761,96
	0160C300S00S	300	967,79
	0160C400S00S	400	2307,53

Донный клапан ОЦ БРС "папа" с рычажным кольцом Art. 0326C


0326C050S00B	50	66,38
0326C076S00B	76	81,25
0326C089S00B	89	92,16
0326C108S00B	108	106,65
0326C133S00B	133	146,74
0326C159S00B	159	181,32
0326C194S00B	194	458,61
0326C250S50B	*250	1054,46
0326C300S50B	*300	1281,96

Донный клапан ОЦ БРС "мама" с уплотняющим кольцом Art. 0327C


0327C050K00S	50	56,63
0327C076K00S	76	67,74
0327C089K00S	89	70,99
0327C108K00S	108	83,41
0327C133K00S	133	115,15
0327C159K00S	159	139,50
0327C194K00S	194	382,79
0327C250K00S	250	873,90
0327C300K00S	300	1101,40

Обратный клапан ОЦ БРС "мама"-"папа" с уплотняющим и рычажным кольцами Art. 0328C


0328C050K00B	50	63,88
0328C076K00B	76	82,45
0328C089K00B	89	98,41
0328C108K00B	108	117,04
0328C133K00B	133	158,50
0328C159K00B	159	206,25

Донный клапан с отводом 45° ОЦ БРС "папа" с рычажным кольцом Art. 0335C


0335C050S00B	50	78,10
0335C076S00B	76	98,01
0335C089S00B	89	109,53
0335C108S00B	108	131,57
0335C133S00B	133	180,60
0335C159S01B	159	243,78
0335C194S00B	194	566,96
0335C250S50B	*250	1235,01
0335C300S50B	*300	1476,97

Донный клапан с отводом 45° ОЦ БРС "мама" с уплотняющим кольцом Art. 0336C


0336C050K00S	50	70,71
0336C076K00S	76	84,49
0336C089K00S	89	88,36
0336C108K00S	108	108,33
0336C133K00S	133	149,01
0336C159K01S	159	205,28
0336C194K00S	194	491,11
0336C250K00S	250	1054,46
0336C300K00S	300	1270,40

Донный клапан ОЦ с фланцем PN10 (EN1092-1) 0172C


0172C

Заборный фильтр ОЦ БРС "мама" с уплотняющим кольцом Art. 0938C - 1


0938C050K00S	50	55,69
0938C076K00S	76	61,61
0938C089K00S	89	70,43
0938C108K00S	108	93,46
0938C159K00S	159	148,75
0938C194K00S	194	234,34
0938C250K00S	250	618,92
0938C300K00S	300	660,05

Заборный фильтр ОЦ БРС "папа" с рычажным кольцом Art. 0939C - 1


0939C050S00B	50	62,74
0939C076S00B	76	74,24
0939C089S00B	89	90,62
0939C108S00B	108	115,35
0939C159S00B	159	189,35
0939C194S00B	194	309,73
0939C250S00B	*250	767,75
0939C300S00B	*300	845,47

Заборный фильтр ОЦ со штуцером под рукав Art. 0940C


0940C050S00S	50	48,92
0940C076S00S	76	53,61
0940C080S00S	80	58,32
0940C089S00S	89	58,94
0940C100S00S	100	75,97
0940C120S00S	120	111,63
0940C150S00S	150	116,34
0940C200S00S	200	185,33
0940C250S00S	250	521,34
0940C300S00S	300	542,56

Заборный фильтр ОЦ БРС "мама" с 24/32/96 отверстиями с уплотняющим кольцом Art. 0938C - 2


0938C159K01S	159	162,38
0938C194K01S	194	189,16
0938C250K01S	250	279,06
0938C300K01S	300	354,20
0938C400K00S	400	561,15

Заборный фильтр ОЦ БРС "папа" с 24/32/96 отверстиями с рычажным кольцом Art. 0939C - 3


0939C159S02K	159	205,66
0939C194S02K	194	265,67
0939C250S51K	250	437,24
0939C300S51K	300	546,07
0939C400S50K	400	882,39

Заборный фильтр ОЦ со штуцером под рукав с 24/32/96 отверстиями Art. 0940C


0940C150S01S	108	140,67
0940C200S01S	159	201,83
0940C250S01S	194	275,83
0940C300S01S	194	275,83
0940C404S01S	194	275,83

Заборный фильтр продольный ОЦ БРС "папа" с рычажным кольцом Art. 0941C


0941C108S00B	108	140,67
0941C159S00B	159	201,83
0941C194S00B	194	275,83

Фитинги ОЦ БРС для распределения навоза
Труба ОЦ для всасывающей линии 2 м со штуцером под рукав с толщиной стенки 1,2 мм 0175C

	0175C		

Труба ОЦ для всасывающей линии с БРС "папа" с рычаж. кольцом (S=1,2 мм, L=2 м) Art. 0341C

	0341C108S00B	108	97,02
	0341C133S00B	133	122,80
	0341C159S00B	159	146,25
	0341C194S00B	194	250,87

Отвод 90° ОЦ БРС "папа" с конусом для распределения навоза с рычажным кольцом Art. 0343C

	0343C108S00B	108	78,66
	0343C133S00B	133	104,04
	0343C159S01B	159	151,54
	0343C194S00B	194	247,05

Отвод 90° ОЦ БРС "мама" с конусом для распределения навоза с уплотняющим кольцом Art. 0344C

	0344C108K00S	108	56,28
	0344C133K00S	133	74,61
	0344C159K01S	159	114,28
	0344C194K00S	194	170,00

Переход БРС ОЦ "папа" с рычажным кольцом с конусным соплом Art. 0345C

	0345C108S00B	108	57,02
	0345C133S00B	133	73,13
	0345C159S00B	159	90,27
	0345C194S00B	194	168,09

Переход БРС ОЦ "мама" с конусным соплом с уплотняющим кольцом Art. 0346C

	0346C108K00S	108	34,13
	0346C133K00S	133	42,68
	0346C159K00S	159	50,01
	0346C194K00S	194	89,04

Переход ОЦ БРС "мама" с квадратным фланцем с уплотняющим кольцом Art. 0349C

	0349C108K00S	100x108	34,88
	0349C133K00S	120x133	41,68
	0349C159K00S	150x159	43,95
	0349C194K00S	200x194	81,43

Переход ОЦ БРС "папа" с квадратным фланцем с рычажным кольцом Art. 0350C

	0350C108S00B	100x108	59,80
	0350C133S00B	120x133	75,53
	0350C159S00B	150x159	89,79
	0350C194S00B	200x194	170,66

Отвод 45° ОЦ БРС "папа" под рукав с рычажным кольцом Art. 0353C - 1

	0353C108S02K	108x100	68,87
	0353C133S01K	133x125	94,93
	0353C159S05K	159x150	142,99
	0353C194S00K	194x200	225,11

Отвод 90° ОЦ БРС "папа" под рукав с рычажным кольцом Art. 0353C - 2

	0353C108S01K	108x100	68,87
	0353C133S00K	133x125	94,93
	0353C159S04K	159x150	142,99
	0353C194S01K	194x200	225,11

Отвод 45° ОЦ БРС "мама" под рукав с уплотняющим кольцом Art. 0354C - 1

	0354C108K03S	108x100	46,92
	0354C133K01S	133x125	65,42
	0354C159K03S	159x150	100,72
	0354C194K04S	194x200	149,21

Отвод 90° ОЦ БРС "мама" под рукав с уплотняющим кольцом Art. 0354C - 2

	0354C108K02S	108x100	46,92
	0354C133K00S	133x125	65,42
	0354C159K02S	159x150	100,72
	0354C194K03S	194x200	149,21

БРС алюминиевые
Комплект алюминиевый БРС ОЦ под приварку Art. 2301A

		50	34,76
		76	53,38
		102	74,74
		127	101,66
		152	122,19
		203	202,80
		*254	337,14

Алюминиевая БРС ОЦ "мама" под приварку с уплотняющим кольцом Art. 2302A

	2302A050K00S	50x50	13,64
	2302A076K00S	76x76	19,96
	2302A102K00S	108x102	27,38
	2302A127K00S	133x127	34,07
	2302A152K00S	159x152	39,07
	2302A203K00S	194x203	62,00
	2302A254K00S	250x254	81,99

Алюминиевая БРС ОЦ "папа" под приварку Art. 2303A

	2303A050S00S	50x50	13,26
	2303A076S00S	76x76	19,31
	2303A102S00S	108x102	25,74
	2303A127S00S	133x127	31,01
	2303A152S00S	159x152	35,80
	2303A203S00S	194x203	51,29
	2303A254S00S	250x254	77,61

БРС из нержавеющей стали
Комплект из нержавеющей стали БРС ОЦ под приварку Art. 1301X

		50	38,35
		76	66,55
		89	97,33
		108	118,20
		133	150,29
		159	177,79
		194	283,80
		250	438,18

БРС ОЦ "мама" из нержавеющей стали под приварку с уплотняющим кольцом Art. 1302X


1302X050K00S	50	16,45
1302X076K00S	76	29,97
1302X089K00S	89	43,24
1302X108K00S	108	51,23
1302X133K00S	133	75,10
1302X159K00S	159	83,88
1302X194K00S	194	133,34
1302X250K00S	250	176,24

БРС ОЦ "папа" из нержавеющей стали под приварку Art. 1303X


1303X050K00S	50	14,04
1303X076S00S	76	22,46
1303X089S00S	89	31,24
1303X108S00S	108	44,11
1303X133S00S	133	50,97
1303X159K00S	159	57,29
1303X194S00S	194	103,00
1303X250S00S	250	172,42

Рычажное кольцо из нержавеющей стали с двумя крюками и отверстием под шплинт Art. 1304X


1304X159S00B	159	191,14
1304X194S00B	194	248,24
1304X250S00B	250	339,96

Заглушка "папа" из нержавеющей стали Art. 1307X


1307X050S00S	50	14,04
1307X076S00S	76	22,46
1307X089S00S	89	31,24
1307X108S01S	108	44,11
1307X133S01S	133	50,97
1307X159S01S	159	57,29
1307X194S00S	194	103,00

Заглушка БРС "мама" из нержавеющей стали с уплотняющим кольцом Art. 1308X


1308X050K00S	50	19,07
1308X076K00S	76	32,60
1308X089K00S	89	44,77
1308X108K00S	108	52,49
1308X133K00S	133	74,57
1308X159K00S	159	82,99
1308X194K00S	194	133,48

БРС под рукав "папа" из нержавеющей стали Art. 1309X - 1


1309X050S00S	50x50	28,87
1309X076S03S	76x63	44,41
1309X076S00S	76x76	40,18
1309X089S01S	89x76	52,48
1309X089S04S	89x80	57,89
1309X089S00S	89x89	53,04
1309X108S01S	108x100	83,55
1309X159S00S	159x150	112,57
1309X194S00S	194x200	192,02

БРС под рукав "папа" из нержавеющей стали с уплотняющим кольцом Art. 1310X - 1


1310X050K00S	50x50	31,51
1310X076K02S	76x63	52,59
1310X076K00S	76x76	48,40
1310X089K01S	89x76	70,45
1310X089K03S	89x80	71,07
1310X089K00S	89x89	65,90
1310X108K01S	108x100	91,52
1310X159K00S	159x150	141,65
1310X194K00S	194x200	225,20

Переход из нержавеющей стали БРС "папа" - GAS/BSTP резьба (DIN) Art. 1311X


1311X050S00S	50x1 1/2"	27,39
1311X050S01S	50x2"	33,11
1311X076S00S	76x2 1/2"	46,22
1311X076S01B	76x3"	76,06
1311X089S00S	89x3"	58,72
1311X108S00S	108x4"	86,84
1311X133S00S	133x5"	124,14
1311X159S00S	159x6"	165,22
1311X194S00S	194x8"	253,70

Переход из нержавеющей стали БРС "мама" - GAS/BSTP резьба (DIN) с уплотнительным кольцом Art. 1312X


1312X050K00S	50x1 1/2"	30,02
1312X050K01S	50x2"	35,74
1312X076K00S	76x2 1/2"	54,43
1312X076K01S	76x3"	62,02
1312X089K00S	89x3"	74,19
1312X108K00S	108x4"	94,02
1312X133K00S	133x5"	150,53
1312X159K00S	159x6"	194,27
1312X194K00S	194x8"	286,87

Переход из нержавеющей стали БРС "папа"-фланец PN10 (EN 1092-1) с рычаг. кольцом с ручкой Art. 1313X


1313X108S03B	108x100	**
1313X133S00B	133x125	**
1313X159S02B	159x150	**

Переход из нержавеющей стали БРС "папа"-фланец PN10 (ANSI) с рычаг. кольцом с ручкой Art. 1313X


1313X108S02B	108x4"	**
1313X133S01B	133x5"	**
1313X159S07B	159x6"	**

Переход из нержавеющей стали БРС "папа"-фланец PN10 (BS 10 табл. Д) с рычаг. кольцом с ручкой Art. 1313X


1313X108S05B	108x4"	**
1313X133S02B	133x5"	**
1313X159S08B	159x6"	**

Переход из нержавеющей стали БРС "мама" - фланец PN10 (EN 1092-1) с уплот. кольцом Art. 1314X			
	1314X108K04S	108x100	**
	1314X133K00S	133x125	**
	1314X159K02S	159x150	**
Переход из нержавеющей стали БРС "мама" - фланец PN10 (ANSI) с уплот. кольцом Art. 1314X			
	1314X108K05S	108x4"	**
	1314X133K01S	133x5"	**
	1314X159K05S	159x6"	**
Переход из нержавеющей стали БРС "мама" - фланец PN10 (BS 10 табл. Д) с уплот. кольцом Art. 1314X			
	1314X108K00S	108x4"	**
	1314X133K02S	133x5"	**
	1314X159K06S	159x6"	**
Отвод 90° из нержавеющей стали БРС "папа"- "мама" с уплотняющим и рычажным кольцами Art. 1315X - 1			
	1315X050K00B	50	**
	1315X076K00B	76	**
	1315X089K00B	89	**
	1315X108K00B	108	**
	1315X133K00B	133	**
	1315X159K00B	159	**
	1315X194K00B	194	**
Отвод 45° из нержавеющей стали БРС "папа"- "мама" с уплотняющим и рычажным кольцами Art. 1315X - 2			
	1315X050K01B	50	**
	1315X076K01B	76	**
	1315X089K01B	89	**
	1315X108K01B	108	**
	1315X133K01B	133	**
	1315X159K02B	159	**
	1315X194K01B	194	**
БРС для труб ПЭ100			
БРС ОЦ "папа" - патрубок ПЭ100 с рычажным кольцом (европейский стандарт) Art. P0309C - 1 (EU)			
	P0309C050S00K	50x50	40,21
	P0309C076S00K	76x75	51,87
	P0309C089S00K	89x90	79,24
	P0309C108S06K	108x110	93,30
	P0309C108S07K	108x125	108,08
	P0309C159S07K	159x160	134,42
	P0309C194S05B	194x225	267,59
	P0309C250S50K	*250x250	407,63
	P0309C300S50K	*300x315	551,15
	P0309C400S50B	*400x450	1638,79
БРС ОЦ "мама" - патрубок ПЭ100 с уплотнительным кольцом (европейский стандарт) Art. P0310C - 1 (EU)			
	P0310C050K00S	50x50	32,44
	P0310C076K00S	76x75	38,56
	P0310C089K00S	89x90	58,03
	P0310C108K06S	108x110	70,73
	P0310C108K07S	108x125	85,19
	P0310C159K07S	159x160	94,82
	P0310C194K05S	194x225	186,20
	P0310C250K01S	250x250	252,12
	P0310C300K06S	300x315	362,05
	P0310C400K00S	400x450	1332,77

БРС ОЦ "папа" - патрубок ПЭ100 с рычажным кольцом (американский стандарт) Art. P0309C - 3 (USA)


P0309C108S05K	108x114	145,34
P0309C159S06K	159x168	199,84
P0309C194S02K	194x219	313,13
P0309C250S52B	**250x273	506,73
P0309C300S51K	**300x324	675,73
P0309C400S53B	**400x454	1761,85

БРС ОЦ "мама" - патрубок ПЭ100 с уплотнительным кольцом (американский стандарт) Art. P0310C - 2 (USA)


P0310C108K05S	108x114	123,08
P0310C159K06S	159x168	154,93
P0310C194K04S	194x219	234,73
P0310C250K00S	250x273	373,33
P0310C300K05S	300x324	519,27
P0310C400K01S	400x454	1455,84